

Misket ouzbekitanski

Vass3R11s491-495



Collection Vassal-Montpellier

2647Mtp1

5.33 S 12
R-11 S 491-495
Misket ouzbekitanski


Misket ouzbekitanski


5.33 S 12 ⊕


feuille et CN
base sphérique à discode

Misket ouzbekitanski

5.33 S 12









DESIGNATION : Misket ouzbekitanski

CLOS 5 PLANCHE 33 RANG 5 Souche 12

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérandage : 0

Date de Véraison : 16.7.81

Date de Maturité : 1.9.82

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 20

disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 $\frac{1}{2}$ avec pépins - apyrène

s3 $\frac{1}{2}$

s4 0 JUS : inc. - coloré ,

s5 0

Negul et Journal St. USSR 2642

DESIGNATION : Misket ouzbekitanski

CLOS 5 PLANCHE 33 RANG 5 Souche 12

Vigueur : 1,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérandage : 0

Date de Véraison : 2.8

Date de Maturité : 13.9.83

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 20

disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 avec pépins - apyrène

s3 1

s4 1 JUS : inc. - coloré

s5 0

St. USSR

(264701)

DESIGNATION : Misket ouzbekitanski

CLOS 5 PLANCHE 33 RANG 5 Souche 12

Vigueur : 1

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérandage : 0

Date de Véraison : 30.7

Date de Maturité : 5.9.85

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 21

disc. - Sph. - ell. - Ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 avec pépins - apyrène

s3 3

s4 1 JUS : inc. - coloré

s5 1

Année : 1982

Misket ouzbekitanski

Emplacement..... 5 33 812 Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		8.3	11.3	15.3			
1	2	0	0	0			
2	8						
3	3	0	1	1			
4	3	0	0	2 x			
5	4	1	2 x	2 x		0	

D le 15.3.82

Année : 1983

Emplacement..... 5 - 33 812 Désignation..... Misket ouzbekitanski

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		17.3	23.3				
1	4	1	3 x				
2	8						
3	3	0	3 x				
4	2	1	2 x				
5	4	2	4 x		-5		

D le 20.3.83

Année :

Emplacement... 5... 33... 512... Désignation... Miskat ouzbekitanski (264701)

		Nombre	D A T E S			
		Total				
		d'yeux	26.3	29.3	2.4	
8						
1	3	1	1	2		
2	8					
3	4	1	1	1		
4	4	1	1	1		
5	4	1	1	2		

Dle 2-4-84

DESIGNATION :

Misket ouzbekitanski

EMPLACEMENT :

S. 33 S'124-5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 80

Misket ouzbekitanski

Désignation :

Emplacement :

S. 33 \$ 12 4-5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9. (4)
- 46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9. (6)
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 80

Calvo 81

Misket ouzbekitanski

Désignation :

5-33 \$12 a-5

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée (4) -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire (6).
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : ^{au point pétiolaire} verte (1) - partiellement
rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement (9).
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 81

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Misket ouzbekitanski

5. 33 S 12 A.3

GRAPPE

- 24 - Grosse ¹⁹① - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : x)
24 - Lâche 4 - Moyenne ⁵⑤ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⁸⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ¹① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⁵⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ²② - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⁸⑧. (dimensions : 23 x 23).
27 - De couleur blanc ¹① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée ⁷⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ¹① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ¹① - ellipsoïde ²② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent ⁸⑧ - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière ³③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁷⑦.
29 - A jus incolore ¹① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ⁴④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue ⁶⑥ - ^{et}juteuse ⁷⑦ - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée ³③ - ^{leg}aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins ⁸⑧ - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ²② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ⁴④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⁷⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent ²②.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁵⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⁹⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ²②.

Calvo.81

Misket ouzbekitanski

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

5. 33 512 s-4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), ^{moyen} (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles 1 résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 6 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0) ^{clair} de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

N° d'ordre : 2647 01
Désignation : *Miskest ouzbekitanski*
Emplacement : 5 335 12

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)
Sexe : 4 - 5 - (6)
L₁/L₂ : (7) - (8) - 9
L₂/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - (15) - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - (29)
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) (~~sur sinus~~)
Sinus pétiolaire ouvert : 267 (~~sur sinus~~)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - 38 - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - (41)
Dents (angle) : 42 - (43) - (44)
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nb. dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - 54 - (55) - (56) - (57) - (58) - (59)
Angle des nervures L₃ L'₃ : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiguës